

หลายท่านที่เข้าไปใช้วินโดวแล้วไม่รู้จักความหมายและการจัดการต่างๆ ไม่ค่อยเข้าใจ ลองดู 90 อย่างที่ นำมาให้หะครับ คิดว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากนักย

1.แปลงระบบ FAT32 ให้เป็น NTFS

ไปที่ start >run พิมพ์ Convert X: /FS:NTFSX คือ ไดรฟ์ที่จะเปลี่ยนระหว่าง ไดรฟ์: กับ / ต้องมีเว้นวรรคแล้วกด ok แล้วจะมีการยืนยันกด yes ไปเรื่อยๆแล้วกด enter เพื่อ restart แล้วก็รอจะเข้า windows ใหม่ ก็เรียบร้อย

2.วิธี backup registry

start>program>accessories>system tool เลือก backupจะปรากฏหน้าต่าง backup or restoreคลิกที่ลิงค์ advance modeคลิกแถบ backupแล้วคลิกเลือกส่วน System Stateดูด้านล่างตรง backup media or file name กำหนดว่าจะ backup ที่ไหนคลิก start backup แะstart backup

จนเสร็จ3.วิธี restore registry

start>program>accessories>system tool เลือก backupจะปรากฏหน้าต่าง backup or restoreคลิกที่ลิงค์ advance modeคลิกแถบ restore and manage mediaคลิกเลือก system state ที่ backup ไว้คลิก start restore

4.หยุดการ auto run ของแผ่น cd

ก่อน shift ค้างแล้วใส่แผ่น cd

5.ลบโปรแกรมที่มาพร้อมกับ win xp ออก

โปรแกรมที่มากับ winxp จะไม่มีใน add removeไปที่ start >setting>control panel>folder optionเลือกแถบ view เลือก show hidden files...เพื่อให้ windows โห้ไฟล์ทั้งหมดแล้วไปที่ start>run พิมพ์ infหาไฟล์ sysoc.inf แล้วดับเบิลคลิก จะเปิดมาใน notepadมองหาโปรแกรมที่จะลบ แล้วลบคำว่า hide ออกแล้ว save แล้วไปที่ add remove แล้วลบโปรแกรมที่จะเอาออก

6.วิธีลบ Shared Documents ออกจาก My Computer

บางท่านคงไม่เคยใช้ประโยชน์จากโฟลเดอร์นี้เลย ครั้งอยากกลับเหมือนโฟลเดอร์ต่างๆไปไม่ได้ รกตาเป็นบ้าดังนั้นเรามาดูวิธีลบมันออกไปกันดีกว่า

หุหุก่อนอื่นให้ไปที่ Start>Run แล้วพิมพ์ regeditจากนั้นให้เลือกที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders

จากนั้นให้มองหาคีย์ {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}

ลบคีย์ที่ว่านี้ออกไปซะ Restart เครื่องใหม่ซะShared Documents ก็จะหายไปจาก My Computer

7.เมื่อ keyboard เสีย

เราสามารถใช่โปรแกรมที่มากับ winxp มาแก้ขัดก่อนได้ คือ on-screen keyboard

ไปที่ start>run พิมพ์ OSK

8.เข้า winXp ไม่ต้องรอนานโดยปกติเมื่อเปิดเครื่องเข้า winxp นานประมาณ 30 วินาทีอาจไม่ทันใจพวกเรานักไปที่ start>run พิมพ์ cmdมันจะขึ้นมาเป็น Dos พร้อมพิมพ์ bootcfg /timeout 5แล้วกด enterแล้วลองเข้า winxp ใหม่

9.โปรแกรม ค้าง ระหว่างการใช้งาน

กด alt+ctrl+delete จะปรากฏหน้าต่าง window task manager เลือก application

ดูว่าโปรแกรมไหนที่ not responting ก็ไปที่โปรแกรม แล้วกด end task

10. การทำให้ Notepad ไม่มี Scrollbar

บางคนอาจจะงง จะทำให้มันไม่มีไปทำไมคำตอบคือ บางครั้งเวลาเปิดอ่านข้อความในเน็ตแพด บางทีมันจะยาวไปทางขวามากๆ ทำให้เวลาอ่านต้องเลื่อนตามไปอ่านลำบากดีแท้ อันนี้ก็เป็นที่วิธีทำให้อ่านง่ายขึ้นอีกนิตวิธีก็ เข้าไปที่โปรแกรม NotePad แล้วไปที่ เมนู Format > Word Wrap เท่านั้นมันก็จะเรียงให้ใหม่

11. หลายครั้งที่เปิดหน้าต่าง IE ขึ้นมา มันจะใหญ่ๆ เล็กๆ ไม่เท่ากันไข่ม้อย ต้องนั่งกดให้มันเต็มจอทุกครั้งดูแล้วน่ารำคาญเรามีวิธีแก้ง่ายๆ ให้คุณ หุหุหุ

1. เข้าที่ Starts > Program > Internet Explorer คลิกขวาเลือก Properties
2. ที่หน้าต่าง Internet Explorer Properties ช่อง Run: คลิกเลือกให้อยู่ที่ Maximized แล้วคลิก OK

12. ติดจรวจในการเล่น internet ใน winxp

การใช้ internet บางครั้งเร็ว บางครั้ง ช้าขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลายอย่าง วิธีนี้ก็ทำให้ internet เร็วขึ้นที่ถูกลงและเร็ว ^o^

ไปที่ start > run พิมพ์ gpedit.msc กด ok จะแสดงหน้าต่าง Group Policy

ที่ computer config.. เลือก Administrative Templates หัวข้อ network เลือกที่ QoS Packet Scheduler มองหน้าต่างขวามือ ดับเบิ้ลคลิกที่ Limit reservable bandwidth จะปรากฏหน้าต่างใหม่ Limit reservable bandwidth Properties เลือกแถบ setting คลิกเลือกที่ช่อง Enable ในกรอบ Bandwidth limit(%) ปรับเป็น 0 แล้วกด ok

13. เวลาเราใช้คำสั่ง Search (Start>Search)

หาไฟล์ต่างๆ ในเครื่อง มันจะมีหามา น้อย ออกมาพูดแนะนำต่างๆ ซ้ำๆ หากเราเห็นซ้ำๆ นั้น เราสามารถไล่มันไปได้วิธีก็ดังนี้เลยไปที่ Start>Search จากนั้นดูด้านล่าง จะเห็น Change preferences คลิกเข้าไปคลิกคลิก Without an animated screen character เท่านั้นเจ้าหามา น้อย ก็จะเดินจากเราไปแบบงงๆ

14. เร่งความเร็ว start menu ให้เร็วทันใจ

ไปที่ start > run พิมพ์ regedit เลือก HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Desktop ดุกรอบขวามือ ดับเบิ้ลคลิก MenuShowDelay ปรากฏ edit string ในกรอบ value data ให้ใส่ไป 0 ไปเลย ถ้าอยากให้อีกเร็วสุดๆ ^^

15. error report ความผิดพลาดในการใช้ windows xp

หรือโปรแกรมอื่นๆ เวลามันผิดพลาดจะปรากฏหน้าต่าง error report เพื่อแจ้งไปให้ใครขอพ่ได้รู้ แต่ถ้าจากหน้าต่างนี้ ก็คลิกขวา my com > properties เลือก advance คลิกปุ่ม error reportingคลิกเมาท์ที่หน้า disable error reporting กด ok

16. System Restore จะช่วยให้สามารถเรียกระบบ window

ที่สมบูรณ์กลับคืนมาเมื่อ windows มีปัญหา แต่ปัญหาว่า มันกินพื้นที่ไปประมาณ 15% ของ HDD ถ้าเรามีเนื้อที่มายพอ ก้อปิดการทำงานส่วนนี้ไปเลยคลิกขวา my com > properties เลือกแถบ system restore เอาเครื่องหมายถูกหน้า turn off system restore ออก กด ok

17. ปรับขนาดของถังขยะ recycle bin เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้งาน

คลิกขวา recycle bin ไป properties ปรับที่ตรง % จากเดิมมันจะเป็น 20% ก็ปรับเป็น 4 % ของ HDD จะก็สามารถเพิ่มพื้นที่ของ HDD ได้อีก 16% เลย ^o^

18. ปรับแต่งโปรแกรมที่ใช้เป็นประจำให้เร็วขึ้น

ให้กดปุ่ม clrt + alt + delete ปรากฏกรอบ windows task manager เลือกแถบ processes เลือกโปรแกรมที่จะปรับแต่ง คือคลิกขวาที่โปรแกรม แล้วไปที่ set priority normal เป็นการทํางานปกติ ก้อปรับเป็น high ถ้าโปรแกรมเร็วเกินไปก้อไปที่ low เมื่อปรับแต่งเสร็จจะแจ้งเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงค่า ให้คลิก ok

19. มีบางคนใช้คอมฯ อยู่ดีๆ แล้วรีสตาร์ทอัตโนมัติ

สาเหตุก็เกิดจากโปรแกรมได้กำหนดค่าไว้ให้มีการรีสตาร์ท ระบบอัตโนมัติเมื่อพบว่าระบบมีปัญหาวิธีแก้ก็คลิกขวา my com > properties ที่กรอบ system properties เลือกแถบ advanceคลิกที่ setting จากกรอบ startup and recovery ที่กรอบ system failure ให้ติ๊กถูกที่ automatically restart ออก แล้วกด ok เพื่อยืนยัน หรือ นอนยัน 555

20. วิธีประหยัดไฟ คอมพิวเตอร์ start >

turn off computer > turn off

21.ใครแอบดูเราตอนเล่นเน็ต อาจจะมีเขียนมือโปรเข้ามาขโมยข้อมูลเราก็ได้ เราสามารถใช้ win xp ตรวจสอบได้ไปที่ start > run พิมพ์ nstat 20 แล้วกด ok ปรากฏหน้าต่างขึ้นมาดูว่ามี ip อันไหนแปลกปลอมเข้ามาบ้าง โดยโปรแกรมจะตรวจทุกๆ 20 วินาที

22.ดู ip เครื่องยังไง

ไปที่ start >run พิมพ์ cmd แล้ว okแล้วพิมพ์ ipconfig แล้วกด enter

ดูตรง ip address

23.อาการเมาส์เจ๊ง ถ้าไม่มีเวลาไปซื้อ ก็ต้องใช้ คีย์บอร์ด แทนไปก่อน

ทำได้ดังนี้ไปที่ start >setting>control panelดับเบิลคลิกที่ accessibility options

เลือกแถบ mouse คลิกเครื่องหมายถูกหน้า use mouse keys คลิกปุ่ม settings ในกรอบ keyboard shortcut คลิกเมาส์ที่ช่องของ use shortcut

เพื่อกำหนดคดการใช้งานของ keyboard คลิกปุ่ม okต่อไปก็ใช้ keyboard แทนเมาส์ได้ชั่วคราว โดยที่ปุ่ม 1,2,3,4,6,7,8,9 ใช้ควบคุมทิศทาง และ 5แทนการคลิกเมาส์

24.เวลาเอาโปรแกรมขึ้นมาหน้าจอเดสทอป

จะเห็นลูกศร ซึ่งท่านรำคาญมาก เอาลูกศรออกจากข้อตัดคัดของโปรแกรมได้ดังนี้

ไปที่ start >run พิมพ์ regeditเลือก HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile แล้วดูข้างขวาจะมี IsShortcut แล้วคลิกขวา delete ไปเลย กด yes แล้วปิดหน้าต่าง regedit ไปเลยจะเห็นว่าลูกศรหายไปแล้ว ^^

25.จะเข้าเว็บที่ลงท้ายด้วย .com เช่น siamsport

เราไม่ต้องเสียเวลานั่งพิมพ์ www.siamsport.com ในช่องแอดเดรสแต่ให้เราพิมพ์แค่ siamsport แล้วกด Ctrl+Enter เท่านั้นที่พอมันก็จะเป็น [Link]โดยอัตโนมัติ

26.ลบโปรแกรมให้หมดจด

การ uninstall หรือ add/remove ก็เชื่อว่าจะลบไปจากเครื่องได้หมด เพราะมันจะยังอยู่ใน registry ของเครื่องไปที่ start >run พิมพ์ regedit

เลือกที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstallลบโปรแกรมที่ ลบออก

27.การปิดเซอร์วิสสำหรับผู้ใช้งานเดี่ยว

จะช่วยเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพในการทำงานให้ก้บร ระบบ และสำหรับผู้ที่ใช้คอมที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายต่างๆเช่นระบบ แลน ผู้ใช้ตามบ้าน

สามารถปิดเซอร์วิสจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย ซึ่งไม่มีการใช้งาน ดังนี้ alerter , clipbook , computer browser , fast user switching ฯลฯโดยไปที่ start

>setting>control panel > administrative tools >serviceโปรแกรม service จาปรากฏขึ้น ในกรอบด้านขวา จะเห็นรายการเซอร์วิสต่างๆ

สามารถปิดเซอร์วิสต่างๆเพื่อเพิ่มความเร็วกับระบบ ด้วยการ ดับเบิลคลิกบนเซอร์วิส ในไดอะล็อกบ็อกซ์ propoties ที่ปรากฏขึ้น หัวข้อ startup type ให้กำหนดเป็น

disbled แล้วคลิก ok

28.shutdown ของ winxp

ใครก็รู้ว่ามันนานมาก ทิปนี้เราสามารถปิดเครื่องจากรรรมดา 50 วินาที จะเหลือเพียง 20-25 วินาทีโดยไปที่ start >run พิมพ์ regedit

HKEY_CURRENT_USER\control panel\desktop

ในกรอบด้านขวา HungAppTimeout ว่ามีค่าเท่ากับ 5000 ตามค่า default ให้เปลี่ยนเป็น 2000จากนั้นดูที่ WaitToKillAppTimeout จะเห็นค่า default เท่ากับ

20000 ให้ดับเบิลคลิก แล้วแก้เป็น 4000จากนั้นไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control l

ที่ด้านขวา แก้ไขค่า WaitToKillServiceTimeout จาก 20000 ให้เท่ากับ 4000

ปิดโปรแกรม แล้วลองปิดเครื่อง.....

29.เพิ่มประสิทธิภาพโดยการปรับแต่งหน่วยความจำ

ใน windows ทุกๆ ver. เมื่อหน่วยความจำของระบบไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เช่นในกรณีที่ท่านเปิดโปรแกรมเป็นจำนวนมาก windows

จะนำข้อมูลบางส่วนเก็บไว้ใน HDD โดยอัตโนมัติ เป็นการใช้ HDD เป็นเหมือนหน่วยความจำเสมือนเรารู้สึกว่า แรมนั้นเร็วกว่า HDD ดังนั้น

ถ้าท่านมีหน่วยความจำติดตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก <มากกว่า 256> ท่านสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบด้วยการปิดการ ร่ายข้อมูลไปยัง HDD ของ windows โดยการไปที่ regedit เหมือน rep บนๆนั้นละ

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management ด้านขวาดับเบิลคลิก

DisablePagingExecutive ให้แก้ค่า value data จาก 0 ให้เห็น 1 แล้วคลิก ok

แก้เสร็จ แล้ว restart

30.เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการยกเลิกการเก็บ DLL ของ win XP

ในการทำงานของ windows และโปรแกรมต่างๆ ระบบจะมีการโหลดไฟล์จำนวนมากหนึ่งกลุ่มที่ถูกใช้งาน อยู่เสมอ และเป็นองค์ประกอบสำคัญ คือไฟล์ DLL จำนวนมาก

เมื่อ DLL บางส่วนไม่มีการใช้งานอีกต่อไป เช่น เมื่อท่านปิดโปรแกรม แต่ winXP จะยังคงเก็บไฟล์เหล่านี้เอาไว้ในแคชเพื่อจะมีการใช้ อีก

ซึ่งจะทำให้สามารถใช้งานอย่างรวดเร็ว แต่การเก็บไฟล์เหล่านี้เอาไว้ จะเป็นการสิ้นเปลืองหน่วยความจำโดยไม่จำเป็นไปที่ regedit

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\เอาแถบน้ำเงินวางใน Explorer

จากนั้นเลือกคำสั่ง edit>new>key ให้ท่านตั้งชื่อเป็น AlwaysUnloadDLL จากนั้นในกรอบด้านขวาดับเบิลคลิก default แล้วปรับ value data เป็น 1

31.ใน winxp มันจะมีคล้าย winzip จะเป็นตัว Built-in Zip

โปรแกรมนี้ใช้งานง่ายและสะดวก แต่มันจะมีข้อจำกัดและถูกเล่นน้อยกว่าพวก winzip winrar ที่โปรแกรมพวกนี้ถูกสร้างมาเพื่อนบีบคลาย zip โดยเฉพาะ

เราสามารถยกเลิกการใช้งาน built-in Zip และหันไปใช้ winzip หรือ winrar แทนได้ดังนี้ไปที่ start>run พิมพ์ regsvr32 /u %windir%\system32\zipfldr.dll

แล้ว ok จากนั้นจะมีการเตือน ให้กด ok อีกครั้ง ก็เป็นการยกเลิก

32.เพิ่มความเร็วด้วยการจัดคิวให้กับ IRQ

เทคนิคนี้เป็นการเร่งความเร็วให้กับเครื่องคอม โดย windows จะทำการจัดคิวให้กับการใช้งาน IRQ ทำให้ windows สามารถทำงานได้เร็วขึ้น ทำได้ดังนี้

regedit

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl

คลิกขวา PriorityControl เลือก new > DWORD Value มันจะมีให้ตั้งชื่อว่า IRQ8Priority แล้วดับเบิลคลิกแก้ค่า value data เป็น 1 แล้วกด ok

จากนั้น restart

33.จูนหน่วยความจำสำหรับงานต่างๆ

หน่วยความจำเป็นฮาร์ดแวร์ที่สำคัญมากตัวหนึ่ง เทคนิคนี้จะทำการสั่งให้ไฟล์ระบบต่างๆไปใช้แคชแทนเพื่อช่วยให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้น

เนื่องจากแคชสามารถทำงานได้เร็วกว่า HDD หลายเท่า ทำได้ดังนี้

regedit

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

ดับเบิลคลิกที่ LargeSystemCache แก้ value data เป็น 1 แล้วกด ok

34.จัดการหี้ย์ cpu ทำงานเต็มประสิทธิภาพ

winXP ได้มีลูกเล่นที่ช่วยในการควบคุมการทำงานของ cpu ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น regedit

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PM3\Parameters คลิกขวาที่ Parameters เลือก new>key

พิมพ์ชื่อว่า HackFlags แล้วปรับค่าเป็น 1 ก็กด ok

35.ยกเลิกการใช้ Picture and fax viewer ในการดูภาพ

โดยทั่วไปใน winXP จะใช้โปรแกรม Picture and fax viewer เป็นโปรแกรมหลักในการดูภาพ แต่เราสามารถยกเลิกแล้วไปใช้โปรแกรมอื่นดูภาพ เช่น acdsee โดย

regedit

HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\Shell\EX\ContextMenuHandlers\ShellImagePreview

ด้านขวา ที่ default คลิกขวาแล้ว delete แล้วกด yes

ก็เป็นกรยกเลิก

36.MTU

เป็นหน่วยหนึ่งที่ใช้กำหนดค่าให้กับการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายที่สูงสุดในการส่งแต่ละครั้งถ้าเราตั้งค่าให้เกินค่า MTU แบบอัตโนมัติ

ก็จะทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นregedit

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters คลิกขวาParameters เลือก new > DWORD Value ตั้งชื่อว่า EnablePMTUDiscoveryแล้วดับเบิลคลิก พิมพ์ค่าเป็น 1แล้วกด ok

37.เพิ่มการรับส่งข้อมูล MTU

การเพิ่มค่า MTU ให้มากที่สุด ก็เป็นส่วนหนึ่งให้ระบบการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

regedit

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\

คลิก + หน้าinterfaces จะมีหลายโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์แรก new >DWORD Valueชื่อว่า MTUแล้วดับเบิลคลิกใส่ ค่า576 ถ้าเป็น dial-up Connection 1492 ถ้าเป็น PPP Broadband Connecting 1500 ถ้าเป็น Ethernet , DSL และ Cable Broadband Connection

38.วิธีเร่งความเร็ว Windows ด้วย virtual memory

เนื่องจากโปรแกรมมีขนาดใหญ่กว่าขนาดหน่วยความจำที่เรา มีใช้งาน คอมจึงจำเป็นต้องมีหน่วยความจำเสมือนหรือ virtual memory เพื่อนมาสามารถทำงานได้ดีขึ้นทำได้ดังนี้regedit

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Managementด้านขวา ดับเบิลคลิกที่ Pagingfilesแก้ไข value data ให้มีขนาดตามที่ต้องการ โดยที่ค่าแรกสุดจะเป็นค่าต่ำสุดที่ตั้งไว้ให้ แต่ค่าหลังเป็นค่าที่มากที่สุดที่ตั้งไว้ของข้าพเจ้าเป็น 200 500

39.เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการเก็บไฟล์ระบบไว้ในหน่วยความจำ

โปรแกรมวินโดวส์มีหน้าที่ในการจัดสรรเนื้อที่หน่วยความจำให้กับระบบต่างๆ โดยปกติเมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กว่าหน่วยความจำที่มีอยู่ โปรแกรมจะทำการนำข้อมูลที่ไม่ได้ใช้แล้ว ในหน่วยความจำออกมาไว้ใน HDD ก่อนแล้วจึงโหลดข้อมูลข้อมูลชุดใหม่ลงไปregedit

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Managementด้านขวา ดับเบิลคลิกที่ DisablePagingExecutiveแก้ไขเป็น 1 แล้ว ok

40.ยกเลิกหน้าต่างยืนยันหลังดาวโหลดเสร็จ

ถ้าไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยดาวโหลด ก็ใช้โปรแกรมของ windows โหลด โดยปกติ ถ้าดาวโหลดเสร็จมันจะมีหน้าต่าง ว่าโหลดเสร็จแล้ว แล้วต้องกด open, open Folder ,close เพื่อปิดหน้าต่างถ้าต้องการให้มันปิดอัตโนมัติเมื่อดาวโหลดเสร็จ

ทำดังนี้regeditHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Mainด้านขวา ดับเบิลคลิกที่ NotifyDownloadComplete แก้ไขเป็น Yesกด ok

41.ลบข้อมูลใน page file หลังจากปิดเครื่อง

โดยปกติ window จะไม่ทำการลบ หรือสร้าง page file หลังจาก windows ทำการปิดโปรแกรมหรือ windows

นั่นหมายความว่าถ้าเรามีการใช้งานเครื่องคอมมามากๆอาจจะทำให้คอมทำงานช้าลง และอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์อีกด้วยดังนั้นควรให้window ทำการลบ page file ทุกครั้งเมื่อมีการปิดเครื่อง ทำได้ดังนี้

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management ดับเบิลคลิกที่ ClearPageFileAtShutdown พิมพ์ค่าเป็น 1 แล้ว ok

42.safe mode เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาของ window

ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นการเรียก window ขึ้นมาใช้งานแบบน้อยที่สุดแล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบ และแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดที่ทำให้ระบบไม่ทำงาน สำหรับ safe mode ของ xp กดปุ่ม f8 ค้างไว้ขณะเครื่องกำลังเข้าสู่ winxp

1.safe modeเข้าสู่รูปแบบปกติที่เหมือนกับ ver อื่นๆ

2.safe mode with networkingเข้าสู่รูปแบบปกติ แต่สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้

- 3.safe mode with command promptเข้าสู่คำสั่ง dos
- 4.enable boot loggingเข้าสู่ลักษณะการเก็บข้อมูลขั้นตอนการบูตเข้าสู่ระบบ บลส่งไฟล์เอกสาร
- 5.enable vga modeเข้าสู่ลักษณะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ์ดจอ หรือมีปัญหากับจอภาพตัวใหม่
- 6.last know good configurationคล้ายกับ system restore ย้อนกลับไปหน้าที่มีการจัดระบบที่ดีก่อนหน้านี้
7. debugging modeเข้าสู่การแก้ไขปัญหาในระบบขั้นสูง
- 8.start windows normallyเข้าสู่ win xp ในหน้าปกติ
9. return to os choices menuเข้าสู่ลักษณะเครื่องที่มีหลาย os

43.driver ลงใหม่ แล้วมีปัญหาใช้ของเก่าดีกว่า

เมื่อท่านติดตั้งอุปกรณ์ใหม่แล้วต้องติดตั้ง software driver ลงไป อาจมีผลทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ สามารถย้อนกลับไปใช้ของเดิม ดังนี้

คลิกขวา mycom > propertieshardware > device managerเปิดหาไดรเวอร์ที่มีปัญหา จาเห็นเป็นตัวกากบาทสีแดง ก็ดับเบิลคลิกไปแถบ driverคลิก roll back driverกด ok

44. วิธีสร้าง Shortcut หน้าเว็บที่ต้องการเข้าบ่อยๆ จากบราวเซอร์ Internet Explorer

ถ้าหากเจอเว็บไซต์ไหนที่เราถูกใจ หรือมีกระตุ้ที่เราต้องการจะติดตามผลจากการโพสของเรา หรือของคนอื่น ๆ ให้ทำการคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างๆ ของหน้าเว็บ เลือก Create Shortcut แล้วกด OK ก็จะได้ Shortcut สำหรับเข้าหน้าเว็บนั้นๆ อยู่ที่ Desktop แล้วครับ

ปล. ผมมักจะใช้วิธีนี้บ่อยๆในการติดตามกระตุ้ที่ผมเคยถาม -ตอบเอาไว้จากบอร์ดต่างๆหรือ เจอเว็บไหนที่เข้าตาก็จะเก็บ Shortcut เว็บนั้นๆเอาไว้ในเครื่องครับ...

By: HoLY CoMM@nDo(แก้ไขบทความนี้โดย HoLY CoMM@nDo)

45.เปิดหน้าต่าง IE ให้ทำงานได้เร็วขึ้น

เมื่อใช้งาน IE ไปนานๆ ทำไม่โปรแกรมช้าลงทุกที สามารถทำให้เร็วเหมือนตอนติดตั้งใหม่ได้ ดังนี้

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace

คลิกขวาที่ D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF แล้ว delete

แล้วกด yes

46.คราวนี้มารู้ว่า registry คืออะไรบ้าง

registry เปรียบเหมือนศูนย์กลางของข้อมูล ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆอย่างเป็นหมวดหมู่ การเพิ่ม ลบ ติดตั้ง แก้ไขทุกอย่างอยู่ในนี้ทั้งหมดแต่ละตัวมีหน้าที่ใ้บ้าง

HKEY_CLASSES_ROOTใช้สำหรับเก็บสมบัติต่างๆและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ software ทั้งหมดที่ติดตั้งภายในเครื่องคอม

HKEY_CURRENT_USER

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานปัจจุบันที่เข้ามาใช้งานเท่านั้น โดยจะมีความสัมพันธ์และเป็นข้อมูลชุดเดียวกับ HKEY_USERS

HKEY_LOCAL_MACHINE

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลด้าน hardware softwareและการตั้งค่าอื่นๆ ภายในเครื่อง ข้อมูลภายในของส่วนนี้จะสามารถใช้งานกับทุกคนที่ใช้คอม

HKEY_USERS

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทั้ง หมด จะมีความสัมพันธ์กับ HKEY_CURRENT_USER

HKEY_CURRENT_CONFIG

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าต่างๆของ hardware หรือ อุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด

47.จะเปลี่ยนภาษา ~ ให้ใช้งานได้

ไปที่ start >setting >control panelดับเบิลคลิกที่ Regional and Language Optionเลือกแถบ Regional Optionอันบนเปลี่ยนเป็น thai ล่างสุด thailand เลือกแถบ Languagesใส่เครื่องหมายถูกหน้า install files for complex script..... ต้องมี แผ่น win xp ด้วยแล้ว okแล้วไปแถบ advance เลือก thaiแล้ว ok

แล้วมาที่ แถบ languages ในกรอบ text services and input language ให้เลือก details...เลือกแถบ setting ในกรอบ Installed Services ให้เลือกปุ่ม add เพิ่มตั้งค่าเพิ่มภาษาของแป้นพิมพ์แล้ว ok แล้วคลิก key setting เลือก switch between input language แล้ว ไปที่ change key sequence..แล้วเลือก Grave Accent ~ แล้ว ok

48.firewall ผนังกันแฮกเกอร์รึป่าว ?

ใน winxp มีส่วนของการรักษาความปลอดภัยสำหรับการท่องเน็ต จากการถูกแฮกเกอร์เจาะระบบในขณะที่ออนไลน์ ซึ่งมีผลทำให้ ข้อมูลอาจถูกเปิดเผยและถูกทำลายได้เราสามารถตั้งค่า firewall ได้ตามนี้start>setting>network connection เลือกที่ internet ที่ใช้อยู่ คลิกขวา propotiesไปแถบ advancedติ๊กถูกที่ protect my com and..... จะเป็นการเปิด firewallแล้วก็ ok

49.วิธีเปิด Properties ของ File แบบใช้ Shortcut Keyboard จากของเก่าที่ต้องคลิกขวาแล้วเลือก Propertiesโดยให้ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนไปที่ File ที่ต้องการแล้วกด Alt ค้างไว้แล้ว Enter หรือใครเขียนจัดมือขวาจับเมาส์มือซ้ายอยู่ที่คีย์บอร์ด ก็คลิกขวาแล้วพิมพ์ r ก็ได้นะครับ

ในหน้าจอ Explorer หรือ My Computer ต้องการให้ View ที่ตั้งเอาไว้เช่น Large Icons,Small Icons,List,Details ไม่เปลี่ยนแปลง ทำได้โดยเปิด Explorer หรือ My Computer ที่เมนูบาร์ด้านบนคลิก Tools>Folder Options หรือหาได้ที่ Start>Control Panel>Folder Options เลือก Tab View เอาเครื่องหมายถูกหน้า Remember each folder\'s view settings ออก

50.เพิ่มความเร็วในการ รีเฟรชจอภาพ

ในการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเมื่อมีการเพิ่มโพลเดอร์หรือ ोलบสิ่งต่างๆในหน้าต่างย่อย ต้องกดรีเฟรชโดยการกด F5 เพื่อดูค่าที่เปลี่ยนแปลงเราสามารถให้มันรีเฟรชภาพอัตโนมัติ ได้ ดังนี้HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\UpdateMode ด้านซ้ายด้านขวา จะเห็น UpdateMode ให้คลิกขวา modify ที่กรอบ base เลือกเป็น Decimal แล้ว value data เป็น 0แล้ว ok ต่อไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องกดรีเฟรชอีกต่อไป ^^

60.วิธีการเปิดพวง My Com... หน้าต่างตามเดสทอปให้เร็วขึ้นคือ

- คลิกขวาที่ My Com... > Properties >คลิกที่แถบ Advance > ในหมวดของ Performance คลิก Settings> คลิกที่แถบ Visual Effects ติ๊กที่ Adjust for best performance เสร็จแล้วๆ ~ ~
by SmartZ199

61.ลบไฟล์ชั่วคราวบ้างนะ เพราะมันเป็นไฟล์ขยะที่จะทำให้พื้นที่ของ HDD เต็มเร็วขึ้นและไม่เกิดปะโยชน์ไปที่ start > run พิมพ์ %temp% แล้ว ok แล้วจะเข้ามาสู่ไฟล์ขยะ เราก็ลบไปให้หมดเลย

62.เปิดรูปใน ie ทำไม่ภาพขอลดรูปแก้โดยไปที่ tool > internet option แถบ advanceดูตรง multimediaติ๊กถูกออกตรง enable automatic image resize

63.คืนรหัสผ่านใน winxp สำหรับคนขี้ลืม

ไปที่ start>setting >control panalดับเบิลคลิกไอคอน user accounts เลือก user account ที่ต้องการคลิกที่ prevent a forgotten password คลิกปุ่ม nextใส่แผ่นไดรฟ์ a ลงไป แล้ว nextใส่รหัสผ่านลงไปในห้อง current user account passwordแล้ว next โปรแกรมจะสร้าง password reset disk ทันที หลังจากนั้น next เรื่อยๆ จนถึง finish

64.เพิ่มความเร็วโดยการใช้งาน UDMA66

UDMA66 เป็นเทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ใน HDD ความเร็วที่ได้จะมีมากกว่าการใช้งานในโหมดอื่นๆ

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000

คลิกขวาที่ 0000 เลือก new > DWORD Value พิมพ์ชื่อว่า EnableUDMA66

แล้วดับเบิลคลิก แก่เป็น 1 แล้ว ok

65. ปิดโปรแกรม non-respond เมื่อ shutdown

โดยปกติแล้วเมื่อมีการสั่ง shutdown window แล้ว โปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่จะขึ้นคำถามเป็น non-respond แล้วให้เราเลือกว่าจะทำอะไรกับโปรแกรม ซึ่งปกติจะปรากฏปุ่ม end task เพื่อที่จะปิดโปรแกรม แต่ถ้ามีการเปิดโปรแกรมเยอะๆละ ต้องมานั่งปิดทีละอัน

HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Desktop

ดับเบิลคลิก AutoEndTasks แก่เป็น 1 แล้ว ok แล้วบู๊ตเครื่องใหม่ คราวนี้ window ก็จะทำให้การปิดโปรแกรมที่ non-respond โดยอัตโนมัติ

66. เขียนอ่านสบายตา ClearType

ClearType คือรูปแบบการแสดงผลตัวอักษรที่ microsoft ได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ท่านสามารถอ่านและเขียนตัวอักษรต่างๆได้ชัดเจนและสบายตายิ่งขึ้น

การเปิดใช้งาน ClearType สามารถทำได้ง่ายๆโดยคลิกขวาที่ desktop เลือก properties จะขึ้น display properties ให้คลิกแถบ appearance

จากนั้นคลิก effect ใน effect ให้ติ๊กถูกตรง use the following method to smooth edge of screen fonts แล้วเลือกที่ ClearType

67. นำโปรแกรมรุ่นเก่าๆเอามาเปิดบน winxp

โปรแกรมรุ่นเก่าๆ ไม่สามารถที่จะมาเปิดใน winxp ได้ แต่เราสามารถที่จะเปิดโปรแกรมนั้นได้ โดยไปที่ start > program > Accessories > Program Compatibility Wizard จะปรากฏหน้าต่าง help and support center กด next เลือกอันแรก i want to choose.... แล้ว next เลือกโปรแกรม แล้ว

next เลือกระบบปฏิบัติการที่ต้องการให้ทำงาน แล้ว next เลือกความละเอียดของจอภาพให้ดูความเหมาะสม แล้ว next แล้วก็ next

ไปอีกจากรากฐานโปรแกรมที่เลือกแล้วเลือก ข้อแรก yes, set this program.... แล้ว next เลือก no แล้ว next แล้ว finish

68. ใช้ winxp ไม่ได้ ถ้าไม่มีแผ่นดิสก์

โปรแกรม winxp มีความปลอดภัยที่โปรแกรมอื่นๆไม่มี คือ สามารถไม่ให้บุคคลอื่นเข้าไปใช้งานเครื่องเราได้ ถ้าไม่มีแผ่นดิสก์ทำได้ดังนี้ start > run พิมพ์ syskey แล้ว ok ปรากฏหน้าต่าง Securing the Windows... คลิกปุ่ม update ปรากฏหน้าต่าง startup key ในกรอบ system generated password คลิกที่ช่อง Store Startup Key on Floppy Disk กด ok ใส่แผ่น A: ลงไป แล้วกด ok หน้าต่าง save startup key จะปรากฏขึ้นคลิก ok จะปรากฏหน้าต่าง save startup key อีกครั้ง แล้วคลิก ok เป็นอันเสร็จสิ้น เราได้จากแผ่น startup key disk ไว้ใช้งาน ทุกครั้งที่เข้าสู่โปรแกรม winxp จะมีการเตือนให้ใส่ แผ่น เสมอ คนที่ไม่มีแผ่นจึงไม่มีสิทธิใช้งานได้

69. คนที่เปิด task manager ไม่ได้ ลองเข้าไปดู HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System แล้วดูด้านขวามี DisableTaskMgr รีบว่า ถ้ามี ลบไปเลย แล้ว ลอง restart เครื่อง

70. เปลี่ยนรูปโลโก้ win บน IE

สามารถเปลี่ยนรูปได้ดังนี้ รูปต้องเป็น 22*22 หรือ 38*38 256 สี และต้องเป็น .bmp

ไปที่ start > run พิมพ์ gpedit.msc แล้ว ok เลือก User Configuration > windows setting > internet explorer maintenance > browser user interface

ด้านขวา ดับเบิลคลิก custom logo จะประกอบด้วย 2 ส่วน ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เลือกเอาส่วนใดส่วนหนึ่งคลิก browse.... ไปยังที่อยู่ของรูป แล้วกด ok

71. ปรับแต่ง winxp ให้เข้ากับความเร็วภาพของเครื่อง

ถ้าเครื่องท่านเก่า แต่อยากลง xp ลงแล้วเครื่องช้า ไม่เร็วเมื่อแต่ก่อน เราสามารถลองตั้งค่าประกอบที่ไม่จำเป็น เพื่อนช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นคลิกขวา my com > properties

เลือกแถบ advance ตรงกรอบ performance ไปที่ setting แถบ visual effects

คลิกที่ custom แล้วก็เลือกตามความเหมาะสมของเครื่องโดยการเอาถูกออก เพื่อลดทรัพยากรในระบบลงแล้ว ok

72. หยุดเวลาสตาร์ท winxp ให้เร็วขึ้น

เวลาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ตอนเริ่มต้นจะนานเป็นพิเศษเนื่องจากไม่ใคร่ขอไฟให้มีการ หน่วงเวลาไว้ประมาณ 30 วินาที ก่อนเข้าสู่การใช้งาน เราสามารถให้ไม่ต้องหน่วงเวลาได้

ดังนี้คลิกขวา my com > properties แถบ advance ที่กรอบ startup and recovery กด setting ให้เอาเครื่องหมายถูกออกหน้า time to display list of operating systems ออกแล้ว ok

73.เปิด IE ให้เต็มจอทันที

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Mainด้านขวาจากพบ fullscreen ดับเบิ้ลคลิก แล้วแก้เป็น yes แล้ว ok

74.ดึงขุมพลังการประมวลผลสูงสุด

ทิปนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ประสิทธิภาพของโพรเซสเซอร์แบบเต็มเปี่ยม ด้วยคำสั่งข้างล่างนี้จะทำให้ winxp ไม่ต้องไปุ่นวายกับงานต่างๆที่รันในแบคกราวด์ เพื่อว่ามันจะได้สามารถทำงานกับสิ่งที่ท่านต้องการให้ ทำเต็มที่ เช่น เมื่อท่านต้องการเล่นเกมที่ต้องการกราฟิกสูงๆไปที่ start >run พิมพ์คำสั่งRundll32.exe advapi32.dll, ProcessIdleTasks แล้ว okแค่นี้ก็แรงพลังกลับมาได้แล้ว

75.ปิด xp ให้เร็วขึ้นอีกหน่อย

เวลาส่วนหนึ่งของการปิด win ทุกเวอร์ชัน จะถูกใช้ในกระบวนการโหลดไฟล์เสียง ดังนั้นท่านสามารถปิดเสียงที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ เพื่อเร่งให้ xp ปิดเครื่องได้เร็วขึ้นอีกหน่อยไปที่ start >setting>control panel ไปที่ sound and audio device ไปแถบ sounds สังเกตที่ program event เลือกไปที่เหตุการณ์ exit windows กำหนด sound ด้านล่างให้เป็น none แล้ว ok

76.ทิปนี้สำหรับเครื่องที่แรมเยอะๆ 512 ขึ้นไปถึงจะเห็นผลชัด

เร่งความเร็วด้วยการปรับค่า prefetcherปกติ winxp จะมีเซอวิสที่ชื่อว่า prefetcher ซึ่งทำหน้าที่คอยดูแลโปรแกรมต่างๆ ที่เริ่มต้นทำงานตอนเปิดเครื่องใหม่ โดยช่วยให้มันเริ่มทำงานได้เร็วขึ้นHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters ด้านขวา ดับเบิ้ลคลิก EnablePrefetcherปกติมีค่าเป็น 3 สามารถปรับแต่งได้ระหว่าง 1-6.5แต่เราปรับเป็น 6 เลย แล้ว okแล้วลองบูตเครื่องใหม่

77.เล่นเน็ตนานๆแล้วอืด

ส่วนตัวเราจะใช้วิธีลบแคช DNS ของ winxpพอหลังจากลบ จะเพิ่มความเร็วในเข้าเว็บเร็วขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ xxx นาใช้วิจารณ์ในการทำไปที่ start >run พิมพ์ ipconfig /flushdns แล้ว okท่านจะทำงานเป็นช็อตคัต ก็ได้

78.เอาใหม่แบบ เต็มๆ ลง WIN XP

เริ่มต้น โดยการเซตให้บูตเครื่องจาก CD-Rom Drive ก่อน โดยการเข้าไปปรับตั้งค่าใน bios ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเลือกลำดับการบูต ให้เลือก CD-Rom Drive เป็นตัวแรกครับ (ถ้าหากเป็นแบบนี้อยู่แล้ว ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไร)

ทำการปรับเครื่อง เพื่อให้บูตจาก CD-Rom ก่อน จากนั้นก็บูตเครื่องจากแผ่นซีดี Windows XP Setup โดยเมื่อบูตเครื่องมา จะมีข้อความให้กดปุ่มอะไรก็ได้ เพื่อบูตจากซีดีครับ ก็เคาะ Enter ไปที่นั่นก่อน

โปรแกรมจะทำการตรวจสอบและเช็คข้อมูลอยู่พักนึง รอจนขึ้นหน้าจอถัดไปครับ

เข้ามาสู่หน้า Welcome to Setup กดปุ่ม Enter เพื่อทำการติดตั้งต่อไป

หน้าของ Licensing Agreement กดปุ่ม F8 เพื่อทำการติดตั้งต่อไป

ทำการเลือก Drive ของฮาร์ดดิสก์ที่จะลง Windows XP แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อทำการติดตั้งต่อไป

เลือกชนิดของระบบ FAT ที่จะใช้งานกับ Windows XP หากต้องการใช้ระบบ NTFS ก็เลือกที่ข้อบน แต่ถ้าจะใช้เป็น FAT32 หรือของเดิม ก็เลือกข้อสุดท้ายได้เลย (no changes) ถ้าไม่อยากวุ่นวาย แนะนำให้เลือก FAT32 นะครับ แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อทำการติดตั้งต่อไป

โปรแกรมจะเริ่มต้นขั้นตอนการติดตั้ง รอสักครู่ครับ

หลังจากนั้น โปรแกรมจะทำการ Restart เครื่องใหม่อีกครั้ง (ให้ใส่แผ่นซีดีไว้ในเครื่องแบบนั้น แต่ไม่ต้องกดปุ่มใด ๆ เมื่อบูตเครื่องใหม่ ปลอ่ยให้โปรแกรมทำงานไปเองได้เลยครับ)

หลังจากบูตเครื่องมาคราวนี้ จะเริ่มเห็นหน้าตาของ Windows XP แล้วครับ รอสักครู่

โปรแกรมจะเริ่มต้นขึ้นตอนการติดตั้งต่าง ๆ ก็รอไปเรื่อย ๆ ครับ

จะมีเมนูของการให้เลือก Regional and Language ปรับเวลาให้เปง bangkok hanoi...ฯ

ใส่ชื่อและบริษัทของผู้ใช้งาน ใส่เป็นอะไรก็ได้ แล้วกดปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป

ทำการใส่ Product Key (จะมีในด้านหลังของแผ่นซีดี) แล้วกดปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป

หน้าจอให้ใส่ Password ของ Admin ให้ปล่อยว่าง ๆ ไว้แบบนี้แล้วกดปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป

รอครับ รอ รอ รอสักพัก จนกระทั่งขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อย ก็พร้อมแล้วสำหรับการเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows XP ครับ จากนั้น จะมีการบูตเครื่องใหม่อีกครั้ง เพื่อเริ่มต้นการใช้งานจริง ๆ

บูตเครื่องใหม่คราวนี้ อาจจะมีเมนูแปลก ๆ แบบนี้ เป็นการเลือกว่า เราจะบูตจากระบบ Windows ตัวเก่าหรือจาก Windows XP ครับ ก็เลือกที่ Microsoft Windows XP Professional ครับ ถ้าของใครไม่มีเมนูนี้ก็ไม่มีไรนะครับ

เริ่มต้นบูตเครื่อง เข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows XP แล้วคะ

ในครั้งแรก อาจจะมีการถามเรื่องของคุณาหน้าจอกำลังใช้งาน กด OK เพื่อให้ระบบตั้งขนาดหน้าจอให้เราได้เลยครับ นอกจากนี้ ถ้าหากเครื่องไหนมีการถาม การติดตั้งค่าต่าง ๆ ก็กดเลือกที่ Next หรือ Later ไปก่อน บางครั้งอาจจะมีให้เราทำการสร้าง Username อย่างน้อย 1 ชื่อก่อนเข้าใช้งาน ก็ใส่ชื่อของคุณเข้าไปได้เลย เสร็จแล้วคะ

79.ส่วนปรับค่าใน extra settingคลิกขวา my com > propertiesแถบ hardware กด device managerดับเบิลคลิกที่ไม่เติมไปที่แถบ advanceตรง extra setting ATS15=128&K3 S2=255&W S12=0 S10=100 S11=35 S27=64 S28=0 S36=7เอาไปใส่

80.เพิ่มความปลอดภัยด้วยการลดไฟล์ชั่วคราวออก

ในขณะที่เราเปิด IE เพื่อเข้าไปยังเว็บต่างๆ ไฟล์ html ต่างๆ จากถูกดาวน์โหลดไปเก็บไว้ที่เป็นไฟล์ชั่วคราวเพื่อประโยชน์ ในการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ถ้าเราเข้าไปในเว็บต่างๆ ไฟล์เหล่านี้ก็ไม่มีค่าไร และถ้าท่านเข้าไปในเว็บชื่อของแบบออนไลน์หรือออนไลน์แบบค์ก็

ไฟล์เหล่านี้สามารถถูกเปิดอ่านและนำข้อมูลส่วนตัวไป ใช้เพื่อสร้างความเสียหายได้เราควรลบไฟล์ชั่วคราวเหล่านี้ทุกๆครั้งที่เข้าเว็บ หรือให้ IE

ลบออกทุกๆครั้งโดยอัตโนมัติเปิด IEไปที่ tools>internet optionsไปที่แถบ advance

ในหัวข้อ securityให้เลือกติ๊กถูกที่ empty temporary internet files folder when browser is closed กด ok

81.status bar ขอบล่องหน

หลายคนหาประสบปัญหานี้

status bar ที่อยู่ด้านล่างขอบหายไปเฉยๆ ทิปนี้จะช่วยให้ status bar ไม่หายไปอีก

1. เปิด ie ไปที่ view > status bar แล้วปิด ie
2. เปิด my com ไปที่ view > status bar แล้วไปที่ tools > folder options
3. คลิกแถบ view คลิกปุ่ม apply to all folders กด ok
4. จบ

82.เมื่อถึงคราวที่วินโดว์ของคุณเกิดทำงานผิดพลาดบ่อยครั้ง

อันนี้เนื่องมาจากไฟล์ของระบบเสียหาย คุณสามารถติดตั้งเฉพาะตัวโปรแกรมวินโดว์ใหม่โดยไม่จำ เป็นต้องฟอร์แมตแล้วลงวินโดว์และติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ

เข้าไปใหม่ให้เสียเวลานอกจากนี้คุณยังไม่ต้องมานั่งปรับตั้งค่าการทำงานต่างๆ ใหม่อีกครั้งแต่อย่างใดด้วย

1. เปิดเครื่องบูตเข้าสู่วินโดวตามปกติ
2. นำแผ่น Setup CD ของวินโดวใส่ลงในไดร์ซีดีรอม
3. คลิกปุ่ม Start -> Run
4. พิมพ์คำสั่ง E:\i386winnt32 /unattend แล้วคลิกปุ่ม OK
5. โปรแกรมติดตั้งจะเริ่มดำเนินการติดตั้งวินโดวให้คุณ ใหม่โดยยังคงรักษา
ค่าการทำงานต่างๆ เอาไว้เหมือนเดิม by ~•The [Z]eRa`•~

83. การพิมพ์รายชื่อไฟล์จำนวนมากอย่างรวดเร็ว

สำหรับผู้ที่ต้องการเก็บข้อมูลเก็บไว้ในซีดีและต้องการพิมพ์หน้าปกเพื่อบอกว่าในซีดีแผ่นนั้นๆ มีไฟล์หรือโฟลเดอร์อะไรบ้าง หรือกรณีที่ต้องการพิมพ์รายชื่อเพลง MP3 ในแผ่นซีดีออกมาดู การนั่งพิมพ์ด้วยตัวเองคงไม่ใช่วิธีที่สะดวกนัก โชคดีที่คุณสามารถสั่งพิมพ์รายชื่อไฟล์ไม่ว่าจะมากหรือน้อยขนาดไหนได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยโปรแกรม ACDSSee

1. เปิดโปรแกรม ACDSSee
2. คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ต้องการพิมพ์รายชื่อ จากรายการในหน้าต่างด้านซ้าย
3. สังเกตจะมีรายชื่อไฟล์ปรากฏขึ้นในหน้าต่างด้านขวา
4. กดปุ่ม Ctrl+G ชื่อไฟล์ทั้งหมดจะถูกนำไปใส่ไว้ในโปรแกรม NotePad
5. ก๊อปปี้ xxx ข้อความที่ได้จากโปรแกรม NotePad ไปจัดรูปแบบให้สวยงามด้วย
Microsoft Word หรืออื่นๆ แล้วสั่งพิมพ์ตามต้องการ
by ~•The [Z]eRa`•~

84. ทำแผ่นบูตของ winxp

เอาแผ่นเปล่า a: ไปที่ my com

คลิกขวา a:\ เลือก format

ตรง format option ดึงถูกตรง Create an MS-DOS startup disk

แล้ว start

85. การเพิ่มตัวเลือกในเมนูคลิกขวา(คลิกขวาที่ Folder หรืออื่นๆ)(ฉบับอธิบายเข้าใจแบบถ่องแท้)

Regedit

HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell

แล้วคลิกขวาที่เมนูshell แล้วสร้างคีย์ใหม่ว่า

Notepad(คลิกขวาที่shell แล้วเลือก New>Key

แล้วมันจะมีตัวใหม่ขึ้นมาที่ชื่อ New Key #1

แก้เป็นชื่อ Notepad

เสร็จแล้วคลิกขวาที่ Notepad แล้วสร้างตัวใหม่ขึ้นมาเหมือนเดิมให้ชื่อว่า Command นะครับเสร็จแล้วใน Command (ทางขวามือ) จะมี (Default) อยู่
ดับเบิลคลิกแล้วใส่ว่า

NOTEPAD ครับแล้วคราวนี้เราจะมาทดสอบดูกันลองคลิกขวาที่ Folder ใดๆก็ได้ จะเห็นว่า มี Notepad อยู่ข้างใต้ Explore อยู่

เมื่อลองคลิกดูก็จะปรากฏขึ้น Notepad ขึ้นมา ..

จากตรงนี้ก็ยังสามารถ นำตรงนี้ไปประยุกต์ใช้งานได้ค่ะ ^^

*ป.ล. ชื่อที่ใส่ใน Default นะ ต้องเป็นไฟล์ .exe

เท่านั้นนะค่ะ

86. การปรับรายการใน Folder ที่เราต้องการดับ Regedit

เขียนโดย Administrator

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2012 เวลา 14:55 น. - แก้ไขล่าสุด วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:07 น.

HKEY_CLASSES_ROOT\Foler\shellแล้วคลิกขวาที่เมนูshellแล้วสร้างคีย์ใหม่ว่าPrintแล้วสร้างในPrintว่าCommandในDefaultให้ใส่ว่าPT.BATแล้วokต่อมาก็เปิดNotepadขึ้นมาแล้วพิมพ์

```
@echo off
```

```
dir %1 >C:\WINDOWS\test.fil
```

```
notepad /p C:\WINDOWS\test.fil
```

```
echo on
```